

Grandes  
Cultures

# Avertissements agricoles auvergne

Bulletin technique N° 17 du 22/10/1997



## COLZA

**Grosses altises :** Toujours peu d'activité.  
**Charançons du bourgeon terminal :** Pic de vol le 20/10.  
**Pucerons - Chenilles :** Fréquents cet automne. Vigilance.

## CEREALES

**Pucerons :** Vigilance dès la levée.  
**Cicadelles :** A surveiller en secteurs sensibles actuellement.

## COLZA

**Stades :** 4-5 feuilles à 8-10 feuilles.

### Tenthredines-Chenilles

Très fréquentes cet automne. Présence de larves de tenthredines. Observations de chenille de teigne des Crucifères, de noctuelle, de piéride de la rave.

Choisir l'insecticide adapté en cas de présence notable de ses ravageurs en quantité pouvant nuire à la culture. Les colzas les moins avancés sont plus exposés. A noter que vis-à-vis des teignes des Crucifères, une dérogation vient d'être obtenue pour le KARATE Vert et KARATE Xpress à 0.15 l/ha. Ces deux spécialités sont exceptionnellement autorisées du 1/10 au 31/12/97 pour lutter contre la teigne des Crucifères en absence de produits homologués pour cet usage.

### Grosses altises

Toujours peu de captures.  
 Seuil d'intervention très rarement dépassé (cumul de 20 à 30 insectes capturés).

### Charançons du bourgeon terminal

Captures rares depuis le 06/10.

Un « pic » de vol est noté au cours du week-end dernier (18 au 22) du fait du réchauffement et de l'ensoleillement :

✓ Captures significatives à Artonne (40 le 20), Joze (1 le 21), Charmes (1 le 21) et à Bourbon-l'Archambault (27 le 21).


Assurer une protection en tenant compte de l'activité du ravageur (poursuite des captures en cuvette) et de la persistance d'action de l'insecticide déjà appliqué (s'il y a lieu).

### Pucerons

Fréquemment observés. Les populations sont d'un niveau d'infestation variable selon les parcelles depuis le 10/10 (dominance de pucerons verts). Le seuil d'intervention est parfois dépassé (20% des pieds porteurs).

Choisir l'insecticide adapté afin d'agir sur pucerons et charançons en même temps si nécessaire. Vérifier aussi l'efficacité du traitement insecticide précédent s'il y a lieu.

Directeur Gérant : J. François CHAUVEAU - CPPAP N° 2315AD - ISSN : 1254 - 6372  
 © Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation



Publication mensuelle  
 Abonnement annuel : 300 Frs  
 Chèques : Régie de recette D. R. A. F.  
 Imprimerie D. R. A. F.

D.R.A.F. Service Régional  
 de la Protection des Végétaux  
 Marmilhat B.P. 45 - 63370 LEMPDES  
 Tél : 04.73.42.14.83 - Fax : 04.73.90.83.70

47845

D3



P56

## CEREALES

Stades : semis en cours à 1-2 feuilles

### Pucerons et JNO

Début de colonisation des cultures de céréales levées (atteignant 2 feuilles) mais les infestations sont encore plutôt faibles.

Soyez vigilant sur les cultures non protégées Gaucho. Observer régulièrement vos parcelles afin d'intervenir dès que le seuil de 10% de pieds porteurs de pucerons est dépassé. Ceci est surtout vrai pour les cultures semées tôt (premiers jours d'octobre).

### Cicadelles

Activité faible mais quelques captures sont notées du 18 au 22/10 (remontée des températures et ensoleillement). En secteurs à semis précoces (Nord Allier), la présence de cicadelles est aussi notée au champ mais plusieurs espèces peuvent être présentes et il est important de bien reconnaître *Psammotettix alienus*, la cicadelle vectrice de virose (maladie des pieds chétifs). Cette cicadelle peut être piégée (cuvette jaune) et se présente ainsi :

- Taille : 3.6 à 4.4 mm,
- Couleur plutôt brune,
- Dessin de la tête marqué irrégulièrement de brun,
- Yeux bruns à rougeâtres,
- Ailes aussi longues que l'abdomen.

En Auvergne, la maladie des pieds chétifs transmise par les cicadelles *Psammotettix* a été observé il y a quelques années (1990 surtout) ponctuellement mais plus particulièrement sur les semis très précoces, notamment à proximité du Cher. Les dégâts ont été plus réduits dans le Val d'Allier (secteurs de St-Pourçain - Gannat - 03) et encore plus en Limagne du fait de semis bien plus tardifs.

Il est recommandé d'être vigilant en cas de semis très précoces. Vérifier la présence de cicadelles vectrices. Intervenir dès le stade 2 feuilles si nécessaire pour les blés non traités Gaucho.

Retenez cette date :  
**SAMEDI 15 NOVEMBRE 1997**

### JOURNEE PORTES OUVERTES

Les services de contrôles du Ministère de l'Agriculture (Services Vétérinaires et de la Protection des Végétaux) ouvrent leurs portes au public le samedi 15 novembre prochain.

Lieu : Site de Marmilhat  
**LEMPDES 63**

**Vous êtes cordialement invités à cette manifestation.**

#### Description de *Psammotettix alienus* :

